

Variétés fruitières anciennes et/ou locales (Liste non exhaustive)

VARIÉTÉS DE POMMIERS	RÉGION	TAILLE	FLORAISON	MATURITÉ	QUALITÉ	USAGES
A la Bonté	Brionnais	petit	intermédiaire	hiver-printemps	bonne	couteau, à cuire, jus
Abondance de Belfort	Pays de Montbéliard	moyen	précoce	décembre-mars	bonne	couteau, à cuire, jus
Api double (Double rose)	Saône & Loire	moyen fort	mi-tardive	décembre-mars	bonne	couteau, à cuire, jus
Api étoilé	Nationale	très petit	intermédiaire	décembre-mai	moyenne	décoration
Api rose d'Été	Nationale	petit	tardive	décembre-mai	bonne	couteau, à cuire, jus
Arboisine	Doubs, Jura	moyen	intermédiaire	septembre-octobre	bonne	couteau, à cuire, jus
Arménienne	Pays de Montbéliard	moyen	intermédiaire	septembre-octobre	moyenne	couteau, jus
Avrolles	Pays d'Othe	petit à moyen	très tardive	printemps	acide	à cuire, jus
Bec d'Oie du Cher	Nivernais	moyen fort	intermédiaire	octobre-décembre	bonne	couteau
Belle des Jardins	Brionnais	très gros	précoce	septembre	moyenne	à cuire
Belle Fille de Bourgogne	Auxois	moyen	très tardive	décembre-mars	bonne	couteau, à cuire, jus
Belle Fille de Glanon	Val de Saône	moyen	très tardive	décembre-mars	bonne	couteau, à cuire, jus
Belle Fille de Salins	Doubs, Jura	moyen	très tardive	décembre-mars	bonne	couteau, à cuire, jus
Belle Fille du Morvan	Haut Nivernais	moyen	tardive	décembre-mars	bonne	couteau, à cuire, jus
Belle Fleur d'Été	Nivernais	gros	tardive	août	bonne	couteau, à jus
Belle Joséphine	Pays de Montbéliard	gros	intermédiaire	décembre-janvier	bonne	couteau, à cuire, jus
Belle Joséphine de la Brie (Marie-Louise)	Nivernais	gros	tardive	automne	très bonne	couteau, à cuire, jus
Belle Rivet	Saône & Loire	très gros	intermédiaire	novembre-février	moyenne	couteau, à cuire, jus
Beurotte (Beurre)	Val de Saône	moyen	précoce	hiver	bonne	couteau, à cuire
Blanche de Donzelot	Doubs	moyen fort	intermédiaire	octobre-novembre	bonne	couteau, à cuire, jus
Boroillotte	Pays de Montbéliard	moyen	intermédiaire	octobre-novembre	bonne	couteau, à cuire, jus
Boudin	Haute-Saône	petit	intermédiaire	août	bonne	couteau, à cuire
Bougeronne	Saône & Loire	très gros	précoce	automne	bonne	couteau, à cuire, jus
Cabarelle	Jura	moyen	intermédiaire	décembre-mars	moyenne	couteau, à cuire, jus
Calville de Danzig	Doubs	moyen	intermédiaire	automne	bonne	couteau, jus
Calville du roi (Citron d'Hiver)	Nationale	moyen	intermédiaire	novembre-avril	très bonne	couteau
Carré d'Hiver (Carré de l'Est)	Morvan	moyen	intermédiaire	hiver-printemps	bonne	couteau, à cuire, jus
Châtaignier	Val de Saône	moyen fort	tardive	hiver-printemps	très bonne	couteau, à cuire, jus
Châtaignier (du Morvan)	Morvan	moyen fort	tardive	hiver-printemps	très bonne	couteau, à cuire, jus
Chire	Pays de Montbéliard	très petit	intermédiaire	août	bonne	couteau, à cuire, jus
Choux	Val de Saône	moyen	intermédiaire	hiver	moyenne	couteau, à cuire, jus
Coing	Franche-Comté	gros	tardive	décembre-mars	bonne	couteau, jus
Court-pendu rouge	Nationale	moyen	intermédiaire	décembre-mars	très bonne	couteau
Cravert	Nivernais	moyen	très tardive	novembre-décembre	moyenne	couteau, à cuire
Croque (de Bresse)	Bresse	moyen fort	intermédiaire	automne	très bonne	couteau, à cuire
Cul d'Oie (de Gigny)	Bresse	moyen fort	précoce	hiver	bonne	couteau, à cuire
Cul pointu	Haute-Saône	gros	intermédiaire	décembre-mars	bonne	couteau, à cuire
Cusset	Bresse	moyen fort	très tardive	novembre-avril	bonne	couteau, à cuire
Cutor	Saône & Loire	moyen	tardive	automne	très bonne	couteau
D'Autun	Charolais	moyen	intermédiaire	hiver-printemps	très bonne	couteau, à cuire, jus
D'Autriche	Pays de Montbéliard	moyen	intermédiaire	août	bonne	couteau, à cuire
De Flandre (Flandre)	Yonne	moyen	très tardive	fin d'automne-hiver	bonne	couteau, à cuire, jus
de Jeu	Nivernais	moyen	très tardive	novembre-décembre	bonne	couteau, jus
de l'Estre (Sainte-Germaine)	Nationale	moyen	tardive	décembre-juin	très bonne	couteau, à cuire
Des Rameaux	Haut-Doubs	moyen	précoce	décembre-mars	bonne	couteau, à cuire
Drap d'Or	Nivernais	moyen fort	précoce	automne	très bonne	couteau, jus
du Rôle (Chevière)	Dijonnais	moyen	très tardive	hiver-printemps	bonne	couteau, à cuire, jus
Epine	Doubs	gros	tardive	octobre-décembre	bonne	couteau, à cuire
Feuilloux	Nivernais	moyen	intermédiaire	hiver-printemps	bonne	couteau
Fèvrette	Pays de Montbéliard	petit	intermédiaire	septembre	bonne	couteau, à cuire, jus
Framboise d'Été	Val de Saône	moyen fort	précoce	fin août-sept.	excellente	couteau
Francizio	Saône & Loire	moyen	précoce	hiver	très bonne	couteau
Grebeussot	Haute-Saône	moyen fort	tardive	décembre-mars	bonne	couteau, à cuire, jus
Grebillette	Bresse	petit	intermédiaire	hiver	bonne	couteau
Grelot (Rouge d'Automne, Framboise d'Automne)	Auxois, Bresse	gros	intermédiaire	septembre	bonne	couteau, à cuire, jus
Grillotte de Montbéliard	Pays de Montbéliard	moyen fort	précoce	septembre-octobre	bonne	couteau, à cuire
Grillotte rouge	Val de Saône	moyen fort	précoce	automne	très bonne	couteau, à cuire
Gros Bois	Haut-Doubs	moyen fort	intermédiaire	décembre-mars	bonne	couteau, à cuire, jus
Gros Locard	Nationale	gros	intermédiaire	intermédiaire	bonne	couteau, à cuire
Grougnot	Haute-Saône	petit	intermédiaire	décembre-mars	bonne	couteau, à cuire
Jacque Lebel	Franche-Comté	gros	intermédiaire	automne	bonne	couteau, à cuire, jus
Jacquet de l'Yonne	Yonne	moyen fort	tardive	hiver	bonne	couteau, jus
Jaunette d'Allondans	Doubs	moyen	intermédiaire	septembre-octobre	bonne	couteau, à cuire
Jean Colin	Doubs	moyen fort	intermédiaire	septembre-octobre	bonne	couteau, à cuire
Jolibois (Alfred Jolibois)	Yonne	moyen fort	intermédiaire	hiver-printemps	bonne	couteau, à cuire, jus

VARIÉTÉS DE POMMIERS	RÉGION	TAILLE	FLORAISON	MATURITÉ	QUALITÉ	USAGES
Jumiot	Val de Saône	moyen	précoce	automne	très bonne	couteau, à cuire
La Paix (Paie)	Haute-Saône	moyen fort	intermédiaire	décembre-mars	très bonne	couteau, à cuire, jus
Laurier	Pays de Montbéliard	gros	intermédiaire	octobre-décembre	moyenne	couteau, à cuire, jus
Laurier de Novillars	Doubs	moyen fort	intermédiaire	septembre-octobre	bonne	couteau, à cuire, jus
Lavigne	Belfort	moyen fort	précoce	décembre-mars	bonne	couteau, à cuire, jus
Levrau	Val de Saône	moyen fort	tardive	automne	bonne	couteau, à cuire, jus
Lion d'Automne	Franche-Comté	gros	précoce	octobre-décembre	bonne	couteau, à cuire
Madeleine rose (Rose)	Auxois	moyen	intermédiaire	fin août-début sept.	moyenne	couteau, à cuire
Mai (Fuseau, Bon Coeur, Jean Dupont)	Nivernais	moyen fort	très tardive	printemps	moyenne	à cuire
Marie-Louise (Belle Joséphine de Brie)	Pays de Montbéliard	gros	intermédiaire	novembre-janvier	très bonne	couteau, à cuire, jus
Ménagère d'Auxois	Auxois-Morvan	gros	tardive	automne	moyenne	à cuire, jus
Merveille de Savoisy	Côte d'Or	moyen	intermédiaire	automne	moyenne	couteau, jus
Mour de Chien	Jura	gros	tardive	décembre-mars	bonne	couteau, à cuire, jus
Mour de Pô	Ajoie	petit	très tardive	septembre-décembre	moyenne	à cuire, jus
Nation	Pays de Montbéliard	moyen fort	précoce	septembre-octobre	bonne	couteau, à cuire
Nez de Chien	Val de Saône	petit	tardive	hiver-printemps	bonne	couteau, jus
Nez plat	Pays d'Othe	petit à moyen	tardive	fin d'automne-hiver	très bonne	couteau, à cuire, jus
Paradis de Romenay	Bresse	moyen	tardive	hiver-printemps	bonne	couteau, à cuire
Patte de Loup	Nationale	moyen	tardive	hiver	très bonne	couteau, à cuire
Pierre le Grand	Pays de Montbéliard	moyen	intermédiaire	août	très bonne	couteau
Pigeonnet de Jérusalem	Nationale	moyen	intermédiaire	octobre	très bonne	couteau, à cuire, jus
Plate de Glanon	Val de Saône	moyen fort	tardive	hiver	moyenne	à cuire, jus
Raisin	Doubs, Jura	moyen	intermédiaire	septembre-octobre	moyenne	couteau, jus
Râlot	Auxois	moyen	précoce	fin août-début sept.	très bonne	couteau
Rambour de Flandre (Mère des pommes)	Nivernais	très gros	précoce	automne	moyenne	couteau, à cuire, jus
Rambour Jandot (Charmant)	Val de Saône	moyen fort	intermédiaire	hiver-printemps	très bonne	couteau
Rambour Papeleu	Franche-Comté	gros	intermédiaire	tardive	très bonne	couteau, à cuire, jus
Rayotte de Nommay	Pays de Montbéliard	moyen	intermédiaire	septembre-décembre	bonne	couteau, à cuire, jus
Reine des Reinettes	Nationale	moyen	intermédiaire	automne	très bonne	couteau, à cuire, jus
Reine Sophie	Val de Saône	moyen	intermédiaire	décembre-mars	très bonne	couteau
Reinette blanche du Canada	Nationale	gros	intermédiaire	fin d'automne-hiver	bonne	couteau, à cuire, jus
Reinette d'Automne (Pépin d'Or, Reinette d'Angleterre ancienne)	Auxois	moyen	tardive	automne-hiver	bonne	couteau, à cuire, jus
Reinette de Bretagne	Belfort	moyen fort	intermédiaire	décembre-mars	très bonne	couteau, à cuire
Reinette de Cuzy (Reinette carrée de Montbard)	Auxois-Morvan	moyen	tardive	hiver-printemps	bonne	couteau, à cuire, jus
Reinette de Fer	Haute-Saône	moyen fort	intermédiaire	décembre-mai	très bonne	couteau, à cuire, jus
Reinette de Mâcon	Mâconnais	moyen	intermédiaire	hiver-printemps	bonne	couteau, à cuire, jus
Reinette de Montbard	Auxois-Morvan	moyen	tardive	automne-hiver	bonne	couteau, à jus
Reinette de Savoie	Doubs, Jura	moyen fort	très tardive	décembre-mai	bonne	couteau, à cuire, jus
Reinette de Servin	Doubs	moyen fort	intermédiaire	décembre-mars	très bonne	couteau, à cuire, jus
Reinette étoilée	Nationale	moyen	intermédiaire	décembre-février	très bonne	couteau
Reinette grise comtoise	Franche-Comté	petit	précoce	décembre-mars	bonne	couteau, à cuire
Reinette grise de Dijon	Auxois	petit	tardive	octobre-novembre	bonne	couteau, à cuire, jus
Reinette Marcel	Saône & Loire	moyen	mi tardive	hiver-printemps	bonne	couteau
Rouge de Vareilles	Brionnais	très petit	tardive	hiver-printemps	moyenne	couteau, à cuire, jus
Rouge Rosely	Val de Saône	moyen fort	précoce	septembre-octobre	très bonne	couteau, à cuire
Roussotte de Crosey	Doubs	moyen	intermédiaire	décembre-mars	moyenne	à cuire
Saint-Jean	Nationale	moyen	intermédiaire	juillet	bonne	couteau
Saulette	Pays d'Othe	moyen fort	tardive	hiver	bonne	couteau, à cuire, jus
Sauvageon Barré (de Mai)	Pays d'Othe	moyen	très tardive	hiver	bonne	couteau, jus
Sauvageon Bois	Pays d'Othe	moyen	tardive	automne-hiver	moyenne	couteau, jus
Suisse de Montbéliard	Pays de Montbéliard	moyen fort	intermédiaire	septembre-octobre	bonne	couteau, à cuire
Tardive de Grosagny	Belfort	gros	tardive	décembre-mai	très bonne	couteau, à cuire
Tiuffat	Pays de Montbéliard	moyen fort	intermédiaire	septembre-décembre	bonne	couteau, à cuire, jus
Trouvée de Désandans	Doubs	gros	intermédiaire	septembre-décembre	bonne	couteau, à cuire, jus
Vadiot blanc (Api blanc)	Auxois	petit	tardive	automne-hiver	moyenne	couteau, jus
Vadiot vert	Auxois	petit	tardive	automne-hiver	moyenne	couteau, à cuire, jus
Verbôle	Doubs	petit	précoce	décembre-mars	bonne	couteau, à cuire, jus
Vérollot	Pays d'Othe	moyen	très tardive	hiver-printemps	bonne	couteau, jus
Verte à grande Queue	Pays de Montbéliard	moyen fort	tardive	décembre-mars	bonne	couteau, à cuire, jus
Violette	Pays de Montbéliard	moyen	tardive	décembre-mars	très bonne	couteau, à cuire, jus

VARIÉTÉS DE POIERS	RÉGION	TAILLE	FLORAISON	MATURITÉ	QUALITÉ	USAGES
A Boulettes	Haute-Saône	petit	intermédiaire	septembre-octobre	moyenne	à cuire
Belli (Bailly, Gran'cou)	Morvan	petit	tardive	octobre	bonne	couteau, jus
Bergamotte Crassane (Poire Pomme)	Nivernais	gros	intermédiaire	novembre-décembre	très bonne	couteau, à cuire, jus
Beurré d'Apremont	Haute-Saône	gros	tardive	septembre-octobre	très bonne	couteau, à cuire
Beurré gris	Nationale	moyen	précoce	mi sept.-fin octobre	bonne	couteau, à cuire
Bisi (Bailly, Gran'cou)	Saône et Loire	petit	intermédiaire	septembre	très bonne	couteau
Bon Chrétien	Nationale	moyen fort	tardive	fin août-mi septembre	très bonne	couteau, à cuire
Borgeate	Charolais	moyen	précoce	septembre	moyenne	à cuire, à sécher
Bouillère	Nivernais	moyen	intermédiaire	août	moyenne	à cuire
Certeau d'Automne	Nationale	petit	intermédiaire	automne	très bonne	couteau, à cuire
De Gentil	Haute-Saône	gros	intermédiaire	octobre-novembre	moyenne	couteau, à cuire
De Miel	Doubs	petit	intermédiaire	août	très bonne	couteau
Duchesse de Berry d'Été	Pays de Loire	moyen	tardive	fin juillet-début août	très bonne	à cuire, jus
Epermain	Charolais	moyen	tardive	hiver-printemps	bonne	couteau, à cuire, jus
Epinet	Morvan	moyen	tardive	hiver-printemps	moyenne	à cuire, jus
Fauvanelle	Haute-Saône	moyen	intermédiaire	septembre-octobre	bonne	couteau, à cuire
Gilles-Ô-Gilles (de Livre) + A1	Bourgogne	très gros	intermédiaire	hiver-printemps	moyenne	à cuire, à sécher
Grise	Saône et Loire	petit	intermédiaire	hiver-printemps	moyenne	couteau, à cuire, sec
Ile verte	Franche-Comté	moyen	intermédiaire	septembre	bonne	couteau, à cuire, jus
Judrin	Auxois-Morvan	petit	tardive	novembre	bonne	à cuire
Marguerite Marillat	Lyonnais	très gros	précoce	fin août-mi septembre	très bonne	couteau
Maroille	Doubs	moyen	tardive	novembre-décembre	moyenne	à cuire
Noire de Bretigny	Doubs	petit	intermédiaire	novembre	moyenne	à cuire
Petit Muscat rouge	Franche-Comté	petit	intermédiaire	juillet	très bonne	couteau, jus
Ploteau d'Été	Nivernais	moyen	précoce	septembre	moyenne	couteau, à cuire
Ploteau d'Hiver	Nivernais	moyen	tardive	décembre-janvier	moyenne	couteau, à cuire
Précoce de Trévoux	Bresse	moyen fort	précoce	mi juillet-début août	très bonne	à cuire
Rossette	Charolais-Brionnais	petit	intermédiaire	septembre-octobre	très bonne	à cuire, jus, à sécher
Sancenelle	Haute-Saône	petit	précoce	début septembre	moyenne	à cuire
Schenaille	Bresse	petit	intermédiaire	novembre	très bonne	à cuire
Sucre vert	Pays de Montbéliard	moyen	tardive	novembre-décembre	bonne	couteau

VARIÉTÉS DE PRUNIER	RÉGION	TAILLE	FLORAISON	MATURITÉ	QUALITÉ	USAGES
Abbaye d'Arton		très gros	intermédiaire	fin août	moyenne	table, à sécher
Abricot		très gros	intermédiaire	fin juillet-début août	moyenne	table
Coco	Nord F-Comté	moyen	intermédiaire	août	bonne	table, tarte, confiture
Damassine	P. de Montbéliard	petit	assez tardive	août	moyenne	à cuire, à distiller
Davaigne		petit	intermédiaire	fin août-début septembre	médiocre	porte-greffe
D'Ente		assez gros	intermédiaire	fin août	moyenne	table, à sécher
Damas		assez gros	intermédiaire	début septembre	très bonne	table, à cuire, à distiller
Madeleine		moyen	précoce	mi juillet	bonne	table (la plus précoce)
Mirabelle de Flotow		petit	intermédiaire	fin juillet-début août	bonne	table
Mirabelle de Marvelise / d'Avagney	Nord F-Comté	petit	intermédiaire	fin août-début septembre	très bonne	table, à cuire, à distiller
Mirabelle de Metz		petit	intermédiaire	fin août-début septembre	très bonne	table, à cuire
Mirabelle de Nancy		petit	intermédiaire	fin août-début septembre	bonne	table, à cuire
Pointron	Nivernais	très gros	intermédiaire	début septembre	bonne	table, à cuire
Quetsche d'Alsace		assez gros	intermédiaire	fin septembre	bonne	table, à cuire, à sécher
Quetsche jaune		assez gros	tardive	début septembre	moyenne	à cuire, à sécher
Reine-Claude dorée (R.-C. verte)		assez gros	intermédiaire	fin août	très bonne	table, à cuire, à distiller
Sainte-Catherine	Nivernais	moyen	intermédiaire	début septembre	très bonne	table, à cuire, à sécher

VARIÉTÉS DE CERISIERS	RÉGION	TAILLE	FLORAISON	MATURITÉ	QUALITÉ	USAGES
Anglaise hâtive		assez gros	intermédiaire	fin mai-début juin	bonne	conserves
Béchat	Fougerolles	moyen	hâtive	fin juin	très bonne	table, kirsch
Belle de Magnifique (B. de Chatenay)		gros	assez tardive	mi juillet	bonne	table
Belle de Juillet		assez gros	tardive	mi juillet	très bonne	table
Bergère	Pays de Montbéliard	moyen	mi hâtive	début juillet	bonne	table, conserves, kirsch
Bien noire lente	Pays de Montbéliard	moyen	très tardive	début juillet	bonne	table, conserves
Bigarreau Burlat		assez gros	précoce	début juin	bonne	table, conserves
Bigarreau Jaune de Büttner		moyen	intermédiaire	fin juin-début juillet	bonne	table
Bigarreau Cœur blanc		gros	tardive	fin juin	bonne	table
Bigarreau Cœur de Pigeon (Gros Coeuret)		gros	intermédiaire	fin juin-début juillet	bonne	table, conserves
Bigarreau Cœur noir		moyen	tardive	mi juillet	très bonne	table
Bigarreau Géant d'Hedelfingen		gros	tardive	début juillet	très bonne	table, conserves
Bigarreau Griffon	Charolais	moyen	intermédiaire	mi juillet	bonne	table
Bigarreau Marmotte		gros	mi hâtive	fin juin-début juillet	très bonne	table, conserves
Bigarreau Napoléon		assez gros	mi hâtive	fin juin	bonne	table, conserves
Bigarreau Reverchon		gros	intermédiaire	fin juin-début juillet	bonne	table, conserves
Bonne de Mai		moyen	précoce	fin mai-début juin	très bonne	table
Catelle	Mouthier-Hautepierre	moyen	hâtive	fin juin	bonne	table, conserves
Chalonnaise rose	Val de Saône	moyen	mi hâtive	fin juin	très bonne	table
Chalonnaise noire	Val de Saône	moyen	mi hâtive	mi juin	bonne	liqueur
Chapendu	Fougerolles	moyen	mi hâtive	fin juin	bonne	table, kirsch
Craquotte	Doubs, Jura	moyen	assez tardive	fin juin-début juillet	bonne	table, conserves
Faux Vache	Mouthier-Hautepierre	assez gros	hâtive	juin	bonne	table, kirsch
George	Franche-Comté	moyen	assez tardive	juin	très bonne	table, conserves
Jean Blanc	Fougerolles	assez gros	mi hâtive	fin juin	très bonne	table, conserves
Impératrice Eugénie	Charolais	assez gros	hâtive	fin mai-début juin	bonne	table
Laurencine	Besançon	moyen	intermédiaire	mi juin	bonne	table, liqueur
Longue Queue de Rancenay	Fougerolles	assez gros	assez tardive	juin	très bonne	table, conserves, kirsch
Marie Jean Diaude	Mouthier-Hautepierre	assez gros	mi hâtive	mi juillet	bonne	table, kirsch
Marsotte		moyen	hâtive	fin juin	très bonne	table, kirsch
Montmorency à courte Queue		moyen	tardive	fin juin-début juillet	bonne	table, conserves
Montmorency à longue Queue		moyen	tardive	fin juin-début juillet	bonne	confiserie, liqueur
Montmorency de Septembre		assez gros	assez tardive	fin août-début sept	assez bonne	conserves
Noire à tout faire	Pays de Montbéliard	moyen	mi précoce	fin juin-début juillet	bonne	table, conserves
Noire de Tartarie		moyen	précoce	fin juin-début juillet	très bonne	table, liqueur
Noire des Bords de Route	Pays de Montbéliard	moyen	intermédiaire	fin juin	bonne	table, conserves
Reine Hortense		assez gros	hâtive	fin juin	très bonne	table, conserves
Tardive de Cognaères		moyen	mi précoce	fin juin-début juillet	très bonne	table, liqueur
Tinette	Fougerolles	moyen	assez tardive	début juillet	très bonne	table, kirsch

VARIÉTÉS DE COGNASSIERS	TAILLE	MATURITÉ	QUALITÉ	USAGES
A fruit rond	assez gros	oct. - nov	bonne	assez vigoureux
Bourgeault	gros	oct. - nov	bonne	très fertile et très vigoureux
Champion	moyen à assez gros	oct. - nov	bonne	parfumé, convient pour la pâte de coing
De Provence	moyen	novembre	bonne	bonne fertilité, arbre buissonnant
Du Portugal	assez gros	oct. - nov	bonne	craquante et très parfumée

VARIÉTÉS DE NÉFLIERS	TAILLE	FLORAISON	MATURITÉ	QUALITÉ	USAGES
Nêfles à gros fruits	gros	tardive	octobre	bonne	vigueur moyenne, grande fertilité
Nêfles à petits fruits	petit	tardive	octobre	bonne	sans pépin
Monstrueuse d'Evreinoiff	très gros	tardive	mi-octobre	bonne	très vigoureux, récolte abondante
Belle de Grand Lieu	gros	tardive	octobre	bonne	confiture, compote, marmelade, sirop

VARIÉTÉS DE NOISETIERS	TAILLE	MATURITÉ	QUALITÉ	USAGES
Géant des Halles	gros	septembre	très bonne	très vigoureuse, rustique
A feuille pourpre	assez gros	début sept.	très bonne	croque mi-dure, très fertile
Impériale de Trébizonde	gros	fin août - début sept	très bonne	croque tendre, très fertile
Merveille de Bollwiller	très gros	début sept.	très bonne	croque mi-dure, très fertile

VARIÉTÉS DE CHÂTAIGNIERS	FRUIT DE TABLE	TAILLE	MATURITÉ	QUALITÉ	USAGES
Bouche Rouge	X	gros	fin octobre	bonne	croque châtaigne de bonne qualité
Cafard	X	gros	fin octobre	bonne	Se renseigner auprès du Syndicat des Producteurs de marrons du Morvan
Comballe	X	gros	fin octobre	bonne	grosse châtaigne, très sucrée, tardive
Jaune	X		fin octobre	bonne	Se renseigner auprès du Syndicat des Producteurs de marrons du Morvan
Marron Dauphine			mi octobre	très bonne	confiserie, conserve, bonne conservation
Marron de Lyon	X		mi octobre	bonne	châtaigne de bouche, bonne conservation
Marron d'Olargues			mi octobre	bonne	très sucré, très bon en conserve, bonne conservation
Pellegrine	X		début octobre	excellente	très bonne saveur - à sécher très bonne conservation
Rouge	X		début oct. - fin oct.	bonne	Se renseigner auprès du Syndicat des Producteurs de marrons du Morvan

Variétés de petits fruits, anciennes et/ou locales (Liste non exhaustive)

	CASSISSIERS	FRAMBOISIERS	GROSEILLERS	GROSEILLERS À MAQUEREAUX	VIGNES	MYRTILLES
VARIÉTÉS ÉLICIBLES	Noir de Bourgogne	Surprise d'Automne	Rose de Hollande	Sans épine	Cardinal	AU CAS PAR CAS, EN FONCTION DU CONTEXTE LOCAL (SOL,
	Royal de Naples	Rose de Côte d'Or	Rose de Champagne	Crispa Blanche	Muscato de Hambourg	
	Géant de Boskoop	Souvenir de Désiré Bruneau	Versaillaise Blanche	Crispa Rouge	Muscato Rouge de Madère	Myrtille du Marais
	Perle de Bourgogne	Merveille des Quatre Saisons	Versaillaise Rouge	Baies Blanches	Cornichon Blanc	Patriot
		Merveilleuse	Cerise Rouge	Baies Rouges	Sultanine	Sans épine
		Géante	Cerise Blanche		Concord Noir	
		Sucrée de Metz	Belle de Meaux		Dattier de St Vallier	
		Capitou	Gloire des Sablons		Isabelle	
		Bois Blanc	La Turinoise		Madelaine	
		Baron de Wavre			Chasselas Doré de Fontainebleau	
					Chasselas Rose	
					Chasselas Doré	
VARIÉTÉS NON ÉLICIBLES	Wellington	Maling Promise	Wilder	Captivator	Noah	Blue Crops
	Blackdown	Zéva	Jonker Van Test	Hinnonmaki Gul	Dattier de Beyrouth	
	Baldwin	Lloyd Georges	London Market	Hinnonmaki Rod		
	Andega	Héritage	Junifer	Winham's Industry		
		Fallgold	Laxton Perfection			
		Schoenemann	Red Lake			
		Royalty	Freedonia			
		Tulameen	Worcester			
		Augustred	Rovada			
		Golden Queen				
	Autumn Blize					