

Atelier 1 : Importance des systèmes herbagers et de la mosaïque paysagère (haies/bocage) sur la qualité des produits, le bien-être animal, la durabilité économique des exploitations agricoles





Elevage

- Rôle fourrager et complémentaire en apport nutritif, diversification du bol alimentaire, soins médicaux étalement des stades végétatifs (herbe fraîche disponible en été)
- Microclimat tempéré: isolation du vent, de la pluie et du soleil : meilleure thermorégulation des animaux



Cultures



- **Services écosystémiques de la haie**
 - effet brise-vent,
 - régulation des températures
 - meilleure gestion de l'eau,
 - qualité physique et chimique du sol,
 - biodiversité auxiliaires, etc.

Biodiversité



Carabe



Chrysope



Coccinelle

	Auxiliaires des cultures	Ravageurs consommés
INSECTES PREDATEURS ET PARASITES	Carabes	Limaces, Taupins, Hannetons
	Chrysopes	Pucerons, Acariens
	Coccinelles	Pucerons
	Guêpes parasites	Altises, Charançons, Cochenilles, Pucerons, Chenilles
	'Perce-Oreilles' = Forficules	Pucerons, Psylles, Cochenilles
	Punaises	Psylles, Thrips, Acariens
	Syrphes	Pucerons
OISEAUX, REPTILES ET MAMMIFERES	Chauves-Souris	Papillons (carpocapses), Hannetons, Pucerons...
	Fouines, Belettes, Putois...	Mulots
	Grives	Limaces, Escargots
	Hérissons	Limaces, Hannetons, Chenilles...
	Mésanges, passereaux insectivores	Carpocapses (ver des fruits), Chenilles
	Pics	Carpocapses (ver des fruits)
	Rapaces	Mulots
	Serpents	Mulots




'Perce-Oreille'



Syrphe

➤ Dans de bonnes conditions : **amélioration des rendements**



Réimplanter des haies ?

- Dans le BV du Dessoubre, le SMIX du Dessoubre et FNE 25-90 accompagne les agriculteurs qui souhaitent réimplanter des haies

